



HEVES MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyintéző szervezeti egység:
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
Iktatószám: HE/KVO/01224-15/2022.
Ügyintéző: Jósvainé Nagy Fanni
Telefonszám: +36 (36) 795-153
E-mail: nagy.fanni@heves.gov.hu

Tárgy: a Monifer Kft. által a Lőrinci, Vörössáp út 1. szám alatti, 1488/3 hrsz-ú ingatlanon fémhulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó **környezetvédelmi működési engedély**

H A T Á R O Z A T

- I. A **Monifer Kft.** (3021 Lőrinci, Vörössáp út 1., a továbbiakban: Engedélyes) megbízásából eljáró Hósfői László (a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, Engedélyes által a Lőrinci, Vörössáp út 1. szám alatti, 1488/3 hrsz-ú ingatlanon folytatott fémhulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó

környezetvédelmi felülvizsgálatot

a Kérelmező által készített teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján

jóváhagyom.

és egyidejűleg az Engedélyes (KÜJ: 102123544) részére a Lőrinci, Vörössáp út 1. szám alatti, 1488/3 hrsz-ú ingatlanon folytatott fémhulladék hasznosítási tevékenység (KTJ:101759400) végzéséhez a

környezetvédelmi működési engedélyt

a határozat rendelkező részének IV. fejezetében felsorolt előírások betartása mellett

2032. szeptember 30-ig

megadom.

II. Engedélyezett tevékenység ismertetése a környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján:

1. Az engedélyes adatai:

Engedélyes neve: MONIFER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 3021 Lőrinci, Vörössáp út 1.
Cégjegyzékszám: 10-09-027658
KÜJ: 102123544

2. A telephely adatai:

Címe: 3021 Lőrinci, Vörössáp út 1.
Helyrajzi száma: 1488/3
KTJ: 101759400
Területe: 16 093 m²
EOV koordinátái: X: 263441 (m); Y: 697260 (m)

A telephely Lőrinci település belterületétől déli irányba, 1000 m távolságra helyezkedik el. A vizsgált telephely teljes területe 16.093 m², melyből 8.000 m² aszfalt- és betonburkolatú műszaki védelemmel ellátott tárolótér és 1.140 m² épülettel foglalt (300 m² iroda épület szociális helyiségekkel, 370 m² és 470 m² raktárral) terület. A telephely kerítéssel körbehatárolt.

Fenti telephelyen az Engedélyes 2006. óta végez nem veszélyes hulladék gyűjtési, kereskedelmi, előkezelési és 2019. óta hulladékhasznosítási tevékenységet.

Engedélyes jellemzően fémtartalmú, nem veszélyes hulladékok kezelésével foglalkozik, kisebb részarányban műanyag nem veszélyes hulladékot is gyűjt és készít elő hasznosításra.

3. A telephelyen folytatott tevékenység ismertetése:

Engedélyezett tevékenység: a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) alapján:

- 3. sz. melléklet 108. pont: *Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket) a) 5 t/nap kapacitástól*

TEÁOR száma: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 38.21

Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 20. pontjának megfelelően:

20. **hasznosítás:** bármely kezelési művelet - ideértve a válogatást is -, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Hulladékkezelési kódok meghatározása:

Hasznosítási kódok a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete alapján:

R4 Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést.).

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (A képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.)

A tevékenység területi hatálya:

Engedélyes 3021 Lőrinci, Vörössáp út 1. 1488/3 hrsz. alatti telephelye.

4. A telephelyen hasznosítási tevékenységbe bevonható hulladéktípusok és –mennyiségek:

Azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése	Hasznosítható hulladékok mennyisége (t/év)
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 04	fém csomagolási hulladék	31 980
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 06	elemek és akkumulátorok	
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	31 980
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeteit is)	
17 04 05	vas és acél	31 980
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 01	hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék	
19 01 02	kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu)	31 980
19 12	közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 02	fém vas	31 980
19 12 03	nemvas fémek	31 980
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 40	fémek	31 980

Hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **31 980 t/év.**

5. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes az I. fejezet 4. pontjában szereplő nem veszélyes hulladékok hasznosítását végzi a 3021 Lőrinci, Vörössáp út 1. 1488/3 hrsz. alatti telephelyén.

Engedélyes az alábbi hulladékgazdálkodási engedélyekkel rendelkezik:

- a hulladékhasznosítási tevékenységre vonatkozóan HE-02/KVTO/0024-1/2019. számon kiadott, majd HE-02/KVTO/01569-10/2019., HE/KVO/01099-9/2020. számon módosított hulladékgazdálkodási engedéllyel,
- nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére a HE/KVO/002087-11/2021. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel,
- nem veszélyes hulladékok országos szállítására a PE/KTFO/01251-9/2021 számú hulladékgazdálkodási engedéllyel.

A telephelyre történő beérkezést követően mérlegelik a beszállított hulladékot és rögzítik a nyilvántartásban. A mérlegelést követően, de a rakodást megelőzően a shredder mester (minőségi ellenőr) minősíti a hulladékot, majd lepakolásra kerül sor betonozott telephelyen ömlesztett formában a megfelelő területen. A shredder gépkezelő ezután megkezd a feldolgozási folyamatot.

A hasznosítási tevékenységhez Panizzolo Flex1000 statikus kalapácsos malmot használnak, mellyel a maximális kapacitás 8 tonna/óra, napi 16 órás üzemidővel számolva 128 tonna/nap.

Anyagfeladás terheléses automata felhordó szalaggal történik, mely továbbítja a shredder őrlő malomba, majd ennek vastartalmát egy dob mágnes válogatja le. Az esetlegesen szálló és por alapú szennyeződések egy szállító szalag továbbítja a nagy nyomású levegővel működő és fajsúly alapján szeparáló zig-zag szeparátorba. Ezután 99,7%-os tisztaságú vas shredder alapanyag készül. A nem fémes részt egy eddy current rendszerre futtatják át, mely képes a másodlagos hulladékból még kiválogatni a benne lévő színesfémeket (réz, alumínium, horgany).

A technológia során az I. fejezet 4. pontjában található táblázatban szereplő hulladékok kerülnek hasznosításra. A fenti hulladékok 90 %-ban hasznosítható fémeket tartalmaznak, melyeket haszonanyagként értékesítenek. Az átvétel során az átvéví igazolást állít ki arról, hogy az átvett fémtörmelék megfelelő minőségű, a technológiájában felhasználható. A hasznosítás céljából beszállított hulladék 10 %-ban további hasznosításra alkalmatlan, éves szinten maximum 6 tonna 19 12 12 HAK számú „egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)” megnevezésű műanyag másodlagos hulladékot tartalmaz. A kezelés végén kapott hasznosításra alkalmatlan hulladékokat Engedéllyessel szerződéses viszonyban álló hulladéklerakóba szállítják.

III. A tevékenység környezeti hatásai és a tevékenység végzéséből eredő hatásterület:

Levegő:

Levegőminőség:

A telephely és környezetének levegőtisztaság-védelmi alapállapota

A telephely Lőrinci településtől déli irányban 1000 m távolságra helyezkedik el, a legközelebbi lakóingatlan 966 m-re található. Az Országos Levegőszennyezettségi Mérőhálózat hatvani manuális

mérőállomásán 2020-ban mért légszennyezőanyagok (NO₂) 24 órás átlagértékei alapján a vizsgált terület levegőminősége jónak mondható.

A telephely üzemeltetésének hatásai:

• **Telephelyen végzett tevékenység levegőterhelése:**

A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységből származó légszennyező hatások:

- nem veszélyes hulladékok kirakodásával, leürítésével járó porterhelés,
- belső anyagmozgatásra szolgáló munkagépek (dízeltüzemű targoncák és forgózsámolyos kotrógép) légszennyező anyag kibocsátása,
- nem veszélyes hulladékok be- és elszállítását végző szállítójárművek légszennyezőanyag kibocsátása.

- Telepen belüli kibocsátások:

A telephelyen nem üzemel a *Levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] szerinti bejelentés köteles pontforrás.

A hulladékszállítmányok leürítése és konténerbe rakódása során keletkezik porterhelés. A bemutatott számítások alapján, a telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenységből származó porterhelés lakott területet nem érint.

Napi átlagban két dízelüzemű targonca és egy rakodógép üzemel a telepen. A munkagépek légszennyezőanyag kibocsátása meghatározásra került a dokumentációban, melynek alapján a tevékenység légszennyező hatása a lakókörnyezetben nem haladja meg a vonatkozó határértékeket.

- Szállítás és közlekedés levegőterhelése:

A telephely területén egyidejűleg maximum 2 db tehergépkocsi tartózkodik. Hulladékok beszállításának nagygrendje 6-7 db személy- vagy tehergépkocsi/nap, kiszállításának nagyságrendje 5-6 kamion/nap. A telephelyre vezető Vörössápi út szilárd aszfalt illetve betonburkolattal ellátott. Megállapítható, hogy a tervezett hulladékhasznosítási kapacitás bővítés nem eredményezi a telephelyre irányuló szállítások számának növekedését, így az érintett útszakaszon forgalomnövekedés nem várható.

Hatásterület

A telephelyen használt munkagépek és szállítójárművek légszennyezőanyag kibocsátásából származó legnagyobb hatásterület a kén-dioxidra vonatkoztatva határolható le a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. a) pontja alapján, melynek nagysága 26 m.

A telephelyen folyó hulladék rakodási, illetve a belső szállítások munkafolyamatok közben, viszonylag nagyobb sebességű légmozgás esetén 44-56 méteres távolságon belül kiülepszik a felvert por, mivel a telek kerítéssel határolt, ezért a hatásterület a telekhatár sávjától számított 4 méteres távolságban határolható le.

Zaj:

A telephelyen építési tevékenység nem történik. A működés során a technológiai berendezések és a telephelyen mozgó gépjárművek üzemeléséből származik zajkibocsátás. A telephely csak a nappali időszakban üzemel, határérték túllépés nem várható.

Hatásterület:

A zajvédelmi szempontú hatásterület nagysága az Üh jelű hétvégi házas terület irányába 732 méter, az Lf és Lke jelű lakóterületek irányába 450 méter, a gazdasági területek zajtól nem védendő részén 149 méter az akusztikai középponttól. A hatásterület védendőket nem érint.

IV. Előírások:**A) A Heves Megyei Kormányhivatal előírásai:****a) Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben:****Általános előírások**

1. A tevékenység a Környezetvédelmi Hatóság által kiadott, véglegessé vált környezetvédelmi működési engedély birtokában, a hatályban lévő környezetvédelmi jogszabályokban előírtaknak megfelelően folytatható.
2. Az engedélyezett tevékenység vagy az abban foglalt körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást az Engedélyes köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak 15 napon belül bejelenteni.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírások

1. A telephely üzemeltetése, valamint a kapcsolódó tevékenységek végzése során a környezeti levegő védelme érdekében a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet] 4. §-a értelmében tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
2. A szállítási, valamint a telephelyen az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a közutakon a szállítmány szállítása, valamint a telephelyen a tárolási, mozgatási, előkezelési tevékenység ne okozzon *a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet [továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet] szerinti határértéket meghaladó szálló porterhelést, a szállítás során gondoskodni kell a szállítmány takarásáról.
3. A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a telephely rendezettségét folyamatosan biztosítani kell.
4. A keletkező hulladék anyagok nyílt téren vagy hagyományos tüzelőberendezésben történő elégetése a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése értelmében szigorúan tilos.
5. Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
6. Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a Környezetvédelmi Hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.

Zaj és rezgésvédelmi szempontú előírások:

1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni, az üzemelés során *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM

- együttes rendelet] 1. mellékletében foglalt zajterhelési határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
2. Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülré esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Környezetvédelmi Hatósághoz.
 3. A zajárnyékoló fal karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
 4. A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.
 5. A szállítási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy lehetőség szerint a lakott területeket elkerülje.

Hulladékgazdálkodási szempontú előírások:

1. Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat I. 4. pontjaiban felsorolt nem veszélyes hulladékok hasznosítását, Engedélyes 3021 Lőrinci, Vörössáp út 1. 1488/3 hrsz. alatti telephelyén és a I. 5. pontban részletezett módon lehet végezni.
2. A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
3. A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes köteles a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) részére tárgyév február 28-ig 40.000 Ft éves felügyeleti díjat fizetni.
4. A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a tevékenység során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
5. A telephelyre beérkező hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
6. **A technológia során előállított anyagok kizárólag a Ht. 9. § (1) bekezdésében előírt feltételek együttes teljesülése esetén, minősítést követően értékesíthető termékként. Minősítés hiányában a kezelt anyagokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni.**
7. **A hulladékok hasznosítása során be kell tartani az egyes fémtörmelék típusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló, a Tanács 2011. március 31-i 333/2011/EU rendeletben (továbbiakban: 333/2011/EU rendelet), valamint a réztörmeléknek a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló A BIZOTTSÁG 715/2013/EU RENDELETE (a továbbiakban: 715/2013/EU rendelet) foglalt kritériumoknak.**
8. Engedélyes a kezelt és kezeletlen, nem hasznosított hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
9. A telephelyre történő ki- és beszállítás, valamint a telephelyen történő hulladékgazdálkodási célú tevékenység csak nyitvatartási időben végezhető.
10. A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.

11. Engedélyes köteles az átvett hulladékok kezeléséről, valamint másodlagos hulladék esetében további engedéllyel rendelkező részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
12. A hasznosításra átvett nem veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén – átvételt követően követően – legfeljebb 1 évig tárolhatók, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság véglegessé vált döntésben a tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg. Amennyiben a tárolt hulladék fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai miatt a környezet veszélyeztetése, károsítása nélkül 1 évig nem tárolható, úgy a tárolási idő maximuma nem érheti el azt az időtartamot, hogy a környezet veszélyeztetése, károsodása bekövetkezzen. Fentieket követően a hulladék engedéllyel rendelkezőnek történő átadásáról haladéktalanul gondoskodni kell.
13. Engedélyes telephelyén **egyidejűleg tárolható** összes hulladékmennyiség nem haladhatja meg **20 000 tonnát**.
14. A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
15. A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
16. Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes *hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
17. A 3021 Lőrinci, Vörössáp út 1. 1488/3 hrsz. alatti telephelyre vonatkozóan készítse el a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdés szerinti hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot. **A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot jelen határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül nyújtsa be a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz jóváhagyás céljából.**
18. Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
19. A nem veszélyes hulladék hasznosítása során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] meghatározottak alapján – köteles a nem veszélyes hulladék tároló- és kezelőtéren esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a kijelölt veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre szállítani, és biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezőnek át nem adja.
20. Veszélyes hulladék a nem veszélyes hulladék kezelő- és tárolótéren még ideiglenesen sem tárolható.
21. A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.

22. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell *a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről* szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
23. Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
24. A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre (hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.
25. Engedélyes, mint pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év május 31-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék rendelkezésére áll.
26. Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja szerint külön – *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
27. A hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
28. A nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettségének negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30. napig** kell eleget tennie.
29. Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.
30. Havária eseményeknél (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.
31. A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
32. Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
33. A telephely bezárásának, a tevékenység felhagyásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak.

- 34.A telephely bezárása esetén, az engedély visszavonása iránt indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére jogosult szervezetnek át kell adni.
- 35.A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.
- 36.A felhagyás alkalmával a bontási munkák során keletkező hulladékok – melyek lehetséges körét a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete határozza meg – gyűjtéséről, kezeléséről az *építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól* szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet [a továbbiakban: 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet] és egyéb vonatkozó hatályos jogszabályi előírásai szerint gondoskodni kell.
- 37.Amennyiben a felhagyás alkalmával a bontási munkálatok során a keletkező hulladékok valamely komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. mellékletében meghatározott küszöbértéket, úgy a ténylegesen keletkezett hulladékról az *építőipari kivitelezési tevékenységről* szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint elkészített bontási hulladék nyilvántartó lapot és hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását (szállítólevél, „SZ” lap, számla, stb.) a területi Hulladékgazdálkodási Hatóságnak meg kell küldeni.
- 38.A felhagyás során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését, szállítását, illetve további kezelésére történő átadását a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.

Földtani közeg védelme szempontjából tett előírások:

1. A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.
2. A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók.
3. A szállításhoz, mozgatáshoz valamint a hulladék kezeléséhez használt járműveknek, eszközöknek, berendezéseknek környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági szempontból egyaránt alkalmasnak kell lenniük a hulladék sajátosságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő továbbítására, kezelésére.
4. A szállítójárművek, munkagépek tisztítása, mosatása a telephelyen belül tilos.
5. A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges.
6. A jó műszaki állapot fenntartása és a földtani közeg védelmének érdekében a hulladék tárolására kialakított terek, térburkolatok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, valamint szükség esetén el kell végezni azok javítását.
7. Hulladékot tárolni, kezelni burkolatlan vagy zúzalék burkolatú területen tilos!
8. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni. A

bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.

9. Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a Környezetvédelmi Hatóság határozata alapján szükséges a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet] szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása.

b) Közegészségügyi hatáskörben:

1. A hulladékok hasznosítása, a tevékenységből eredő anyag, hulladék a talaj, a felszíni vagy felszín alatti víz és a levegő szennyezése útján nem okozhat az emberi egészséget veszélyeztető, károsító hatást. Törekedni kell a környezet-egészségügyi kockázatok megelőzésére, elkerülésére. Az ivóvízminőség megőrzése érdekében a tevékenységet a közüzemi ivóvízellátást biztosító vízbázisok és a telepen létesült ivóvízvezeték védelmére figyelemmel kell folytatni.
2. A telephelyen felhasznált, tárolt veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel folytatott tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az emberi egészséget ne veszélyeztesse. E tevékenységhez rendelkezni szükséges:
 - annak bejelentését igazoló dokumentummal a telephely szerint illetékes, népegészségügyi feladatkörében eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatalhoz (ügyintéző szervezeti egysége: Népegészségügyi Osztály),
 - a foglalkozásszerű felhasználásra szolgáló veszélyes anyagok, keverékek biztonsági adatlapjával.

A bejelentett adatok változásakor, a tevékenység megszűnésekor ismét bejelentést kell tenni.
3. A működéssel összefüggésben keletkező települési hulladék elkülönített gyűjtéséről, továbbá átadásáról, elszállításáról gondoskodni kell. A vegyes hulladék zárható gyűjtőedényben gyűjthető. A kiszóródott hulladékot fel kell takarítani. A veszélyes hulladékot az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását megátolva, elkülönítetten szükséges gyűjteni.
4. A telephelyen biztosítani kell a nemdohányzók védelmét. Felirat vagy jelzés alkalmazásával jelölendők a dohányzásra kijelölt helyek és a dohányzási korlátozással érintett helyek, helyiségek, valamint a nemdohányzó munkahellyé minősítés esete. A dohányzásra kijelölt hely kivételével a munkahelyen nem szabad dohányozni.
5. A telephelyen gondoskodni kell a fertőző betegségeket terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és más ízeltlábúak, valamint rágcsálók megtelepedésének, hulladékhoz jutásának, elszaporodásának megakadályozásáról, távoltartásukról, a rendszeresen és minden szükséges esetben elvégzett irtásról.

**B) Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (Budapest)
35100/519-7/2022.ált számú szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírásai:**

1. A telephely területén a földtani közegre, felszíni- és felszín alatti vízre potenciálisan veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról a Környezethasználónak gondoskodnia kell.
2. A telephelyen folytatott tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy az ne okozzon *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet [a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet] mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőségromlást.
3. A tevékenység végzése során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani *a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet], valamint *a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, továbbá fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.
4. A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káreseményt a vízügyi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni, annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Környezethasználó köteles gondoskodni.
5. A telephelyen és kapcsolódó területein esetlegesen bekövetkező havária esemény esetén, a kárelhárítást *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait követve kell elvégezni. A havária eseményt telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon be kell jelenteni a vízügyi hatóságra.
6. Az engedélyezett tevékenységek során maradéktalanul be kell tartani a vonatkozó engedélyekben foglaltakat, a felszín alatti víz és a földtani közeg védelmére vonatkozó előírásokat/kikötéseket.
7. **A területéről elfolyó szennyeződhető csapadékvizek csak tisztítást követően vezethetők el.**
8. **Szikkasztásra csak tiszta, szennyeződésmentes csapadékvíz kerülhet.**
9. A tevékenységek során csak kifogástalan műszaki állapotú, karbantartott gépek használhatók.
10. A szállítójárműveket az erre engedéllyel (vízjogi üzemeltetési engedély, kibocsátási engedély) rendelkező mosókban kell tisztítani, gépkocsi mosást a telephelyen - megfelelő berendezés és szennyvízkezelés, valamint üzemeltetésre jogosító engedély (vízjogi üzemeltetési engedély, kibocsátási engedély) hiányában – tilos.
11. A szállítójárművek üzemanyagöltése a tárgyi területén nem végezhető. A tárgyi területen üzemelő munkagépek tankolása során az esetleges elfolyások felfogásának szempontjából megfelelő méretű kármentő tálcát kell alkalmazni. A tárgyi területén gépjárművek javítása, karbantartása nem végezhető.

Felhívom a figyelmet az alábbiakra:

- A tárgyi területen megvalósított csapadékvíz-elvezetés és –elhelyezés *a vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény [a továbbiakban: Vgtv.] 28/A. § (1) bekezdése alapján **vízjogi engedély köteles tevékenység**. A vízjogi fennmaradási engedély kérelmet *a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról* szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a

továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet], valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában előírt mellékletek csatolásával, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény [a továbbiakban: Vgtv.] 33/G. § (1) bekezdésének figyelembevételével kell benyújtani a vízügyi hatóságra.

A benyújtás határideje: 2022. október 1.

- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. § (1) és (5) bekezdése alapján a csapadékvíz-szikkasztásra vonatkozóan állapotvizsgálatot kell végezni, mely során vizsgálni kell a felszín alatti víz, illetve földtani közeg szennyezettségi állapotát.
- A Vgtv. 33/G. § (1) bekezdésének 2020. január 01. napjától hatályos rendelkezése szerint: „Az elektronikusan kezdeményezett vízügyi hatósági eljárásoknál az ügyfél elektronikus azonosítását követően a beadványait - a Kormány rendeletében meghatározott módon elektronikusan hitelesítve - a VIZEK rendszeren keresztül nyújtja be a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vízügyi hatóság részére.”

V. A környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása 750.000 Ft, a környezetvédelmi működési engedélybe foglalt hulladékhasznosítási engedély megadása 75.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az Engedélyest terheli, és általa befizetésre került.

VI. Jelen engedélybe a **hulladékhasznosítási engedélyét belefoglaltam**, azt **megadottnak tekintem**. A környezetvédelmi működési engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási **engedély** érvényességi ideje: **2027. szeptember 30.**

Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy a környezetvédelmi működési engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedélyének lejártát megelőzően, hulladékgazdálkodási engedélyezési dokumentációt tartalmazó, a környezetvédelmi működési engedély módosítására vonatkozó kérelem benyújtása szükséges.

VII. Egyéb rendelkezések, jogkövetkezmények:

1. Az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvénynek (a továbbiakban: Kvt.) a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [Kvt. 73-76. §, 78-80. §] kell alkalmazni.
2. A környezetvédelmi működési engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást az érdekelt köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak tizenöt napon belül bejelenteni. Jelentős változásnak minősül a körülmények, a technológia olyan megváltoztatása, amely valamely környezeti terhelésnek vagy igénybevételnek az engedélyezetttnél nagyobb mértékét eredményezi.
3. Ha a környezetvédelmi működési engedélyben alapul vett körülmények jelentősen eltérnek az engedélyezéskor vagy a bejelentéskor fennálló körülményektől, a Környezetvédelmi Hatóság felülvizsgálatot rendel el. A bejelentés elmulasztása esetén a hatáskörrel rendelkező szerv felfüggeszti a tevékenységet.
4. Ha a tevékenység megvalósítása során az önmagukban nem jelentős módosítást jelentő változtatások három év alatt együttesen elérik a Khvr. 2. § (2) bekezdésének abf), abg) vagy aca) pontjában megadott küszöbértéket, a környezethasználó ezt köteles jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. Ezekben az esetekben a Környezetvédelmi Hatóság a környezetvédelmi felülvizsgálat rendelkezései szerint jár el.

5. A környezetvédelmi működési engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére.
6. Környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenység, vagy egy részének gyakorlását a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja. Amennyiben a környezethasználó a környezetvédelmi működési engedélyben foglaltaknak nem tesz eleget, a Környezetvédelmi Hatóság ugyanezen jogkövetkezményeket alkalmazhatja, vagy a környezetvédelmi működési engedélyt visszavonhatja, és az üzemeltetőt a tevékenység környezetre való veszélyességétől függően ötvézezer-százezer forint/nap összegű bírság megfizetésére kötelezi.
- VIII.** Tárgyi tevékenységet az engedélyes jelen környezetvédelmi működési engedély alapján végezheti. Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg a HE-02/KVTO/0024-1/2019. számon kiadott, majd HE-02/KVTO/01569-10/2019., HE/KVO/01099-9/2020. számon módosított hulladékhasznosítási engedélyt hiavatalból visszavonom. A környezetvédelmi működési engedély a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.
- IX.** A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül elektronikus úton kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. *Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet elektronikus úton, az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél. *A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza.

INDOKOLÁS

Engedélyes által a Lőrinci Vörössáp út 1. szám alatti telephelyen folytatott fémhulladék gyűjtés és előkezelési tevékenységre vonatkozóan a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előzetes vizsgálati eljárást folytatott le. Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró KTVF:485-3/2012. számú határozatában megállapította, hogy jelentős hatás nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A tevékenység a *környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. sz. melléklet 107. pontja [„Fémhulladékgyűjtő,-feldolgozó és újrahasznosító telep (beleértve az autóbroncstelepeket) 5 t/nap kapacitástól] hatálya alá tartozott.

Engedélyes az általa végzett nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenységére vonatkozóan HE/KVO/02087-12/2021. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, mely engedély 2026. május 31-ig érvényes.

Engedélyes a **hulladékhasznosítási** tevékenységre vonatkozóan HE-02/KVTO/0024-1/2019. számon kiadott, majd HE-02/KVTO/01569-10/2019., HE/KVO/01099-9/2020. számon módosított hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.

Engedélyes megbízásából eljáró Kérelmező 2021. december 6-án a Környezetvédelmi Hatósághoz elektronikus úton benyújtott kérelmében a hulladékhasznosítási tevékenység 10 t/nap feletti kapacitásnövelése okán előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett.

A kérelmezett hulladékhasznosítási tevékenység a Khvr. 3. számú melléklet 108. pontjába [Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az autóröncstelepeket) a) 5 t/nap kapacitástól] hatálya alá tartozik, ezért a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett.

A Khvr. 1. § (3) bekezdés **d)** pontja szerint „A tevékenység megkezdéséhez, ha az csak a 3. számú mellékletben szerepel, és a tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek, környezeti hatásvizsgálati eljárás alapján környezetvédelmi engedély szükséges”.

A Khvr. 3. § (1) bekezdése alapján „A környezethasználó - az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével - előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely

- a) a 3. számú mellékletben szerepel, vagy
- b) a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel,
- c) összetartozó tevékenységnek minősül és a 2/A. §-ban meghatározott eljárás lefolytatására nem került sor.”

A Kvt. 67. § (1) bekezdése kimondja: „Előzetes vizsgálatot kell lefolytatni, ha a tervezett tevékenység a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles, továbbá ha az előzetes vizsgálatot törvény írja elő.”

Engedélyes a hulladékhasznosítási tevékenységet a Lőrinci, Vörössáp út 1. szám alatti, 1488/3 hrsz-ú ingatlanon található telephelyén már jelenleg is folytatja, így előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásának fent hivatkozott jogszabályok alapján nincs helye. Előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására a hulladékhasznosítási tevékenység megkezdése előtt lett volna lehetőség.

A Kvt. 74. § (2) bekezdése c) pontja kimondja: „A környezetvédelmi hatóság az érdekelt tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának feltárása érdekében - teljes körű vagy részleges - felülvizsgálatra kötelezi akkor is, ha

- c) a 67. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben **nem kérelmezett előzetes vizsgálatot**, továbbá a környezeti hatásvizsgálat vagy az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységet környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nélkül kezdett meg vagy folytat.

A Környezetvédelmi Hatóság HE/KVO/00026-3/2022. számú határozattal Engedélyest a Lőrinci, Vörössáp út 1. szám alatti, 1488/3 hrsz-ú ingatlanon végzett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység vonatkozásában teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatra, valamint a felülvizsgálati dokumentáció benyújtására kötelezte, melynek teljesítési határidejét 2022. július 31. napjában állapította meg.

Engedélyes megbízásából eljáró Kérelmező 2022. április 27-én elektronikus úton benyújtotta a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt, erre tekintettel *az általános közigazgatási*

rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése alapján 2022. április 28. napján teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a tényállás tisztázása szükséges, ezért a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni.

Fentiekre tekintettel, HE/KVO/01224-2/2022. számon tájékoztattam a Kérelmezőt, hogy a Környezetvédelmi Hatóság előtt HE/KVO/01224/2022. számon folyamatban lévő teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban a hatóság az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el és a teljes eljárás ügyintézési határideje a Kvt. 91. § (1) bekezdése alapján az eljárás megindítását követő 105 nap, azaz: 2022. 08. 10.

Az eljárás során az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 9. és 10. pontjaiban, valamint a 19. táblázat 57. és 58. pontjaiban meghatározott szakkérdésekre megkértem az ügyben érintett szakhatóság állásfoglalását.

A környezetvédelmi működési engedélybe foglalandó hulladékgazdálkodási engedély tekintetében a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésének megfelelően a 2. melléklet 2. pontjában foglalt szakkérdést a kormányhivatal hatáskörrel és szakértelemmel rendelkező szervezeti egységének bevonásával vizsgáltam.

A benyújtott kérelmi dokumentációt az Ákr. 36. § figyelembevételével megvizsgáltam és megállapítottam, hogy Kérelmező a dokumentációt nem megfelelő részletesség nyújtotta be, ezért HE/KVO/01224-7/2022. számon hiánypótlási felhívás került kiadásra.

A Kérelmező 2022. június 27-én elektronikus úton benyújtott iratában kérte az eljárás szünetelését, kérelme alapján, HE/KVO/01224-9/2022. számú végzéssel rendelkeztem az eljárás szüneteléséről.

A Kérelmező 2022. augusztus 09-én elektronikus úton benyújtott iratában kérte az eljárás folytatását és ezzel egyidejűleg a HE/KVO/01224-7/2022. számú hiánypótlási felhívásban foglaltaknak eleget tett. Erre való tekintettel, HE/KVO/01224-12/2022. számú végzéssel rendelkeztem az eljárás folytatásáról, valamint megállapítottam, hogy az ügyintézési határidő a végzés véglegessé válásától számított 45 nap.

Az eljárás során HE/KVO/01224-13/2022. számon ismételt hiánypótlási felhívás került kiadásra. Kérelmező a pótlási kötelezettségének 2022. szeptember 07-én megküldött iratában eleget tett.

A dokumentációban foglaltak alapján a Heves Megyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben:

A dokumentáció kiegészítésével együtt megfelel Kvt. 75. §-ban, valamint a *környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a*

felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben [a továbbiakban: 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet] előírt tartalmi követelményeknek, tartalmazza a vizsgált létesítmény és az ott folytatott tevékenység bemutatását, történetét, a korábbi és meglévő engedélyeket, a tevékenység környezetre gyakorolt hatását.

A 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 1. § figyelembevételével a felülvizsgálati dokumentáció készítői rendelkeznek a részszakterületekre vonatkozó szakértői jogosultsággal.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

Engedélyes Lőrinci telephelyén 2006. óta folytat nem veszélyes hulladék (jellemzően fémtartalmú, kisebb részarányban műanyag) gyűjtési és előkezelési tevékenységet, valamint 2019-óta hulladékhasznosítási tevékenységet folytat a Környezetvédelmi Hatóság engedélyei alapján.

A telephely Lőrinci településtől déli irányban 1000 m távolságra helyezkedik el. A telephelytől ÉK-i irányban 802 m-re hétvégiházias területek találhatóak.

Engedélyes a hasznosítási tevékenységét 10 t/nap feletti kapacitás értékre növelte, a napi hasznosítható hulladék mennyiséget 128 tonna értékre. Kötelezett által a telephelyre hasznosítás céljából begyűjteni kívánt fémtartalmú hulladék mennyisége 31.980 t.

A telephely teljes területe szilárd burkolattal ellátott. A hulladékok telephelyi rakodását egy 2,5 tonna teherbírású dízel üzemű targonca és forgózsámolyos rakodó gép végzi. Az előkezelési tevékenység során a hulladékokat kézi darabolóval és lángvágóval darabolják, valamint szükség szerint darálják. Ezt követően a hulladék konténerekbe, big-bag zsákba kerül és hasznosítási engedéllyel rendelkező szervezet részére értékesítésre kerül. A kábel hulladék vagy egyéb hulladék a beépített mágnesszeperátornak köszönhetően fém és műanyag komponensekre szeparálódik. A műanyagot, mint másodlagos hulladékokat gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező szervezet részére átadják. Engedélyes 2019. évben a fémhulladék hasznosítására egy mágnes dobbal ellátott statikus kalapácsos törőt vásárolt és helyezett üzembe, mely a fémes hulladékok finomítására és tisztítására alkalmas, így a fémtől eltérő, más típusú más fajsúlyú anyagok (pl. műanyag) eltávolíthatóvá válnak. A feldolgozásra kerülő fémhulladékok hatékonyabb szétválasztására alkalmas.

A technológia alapja egy fém shedderező gép, a hulladékból 90%-ban fém és 10%-ban műanyag nyerhető ki.

A telephely hatásterülete a telekhatár sávjától számított 4 méteres távolságban határozható meg.

A hulladékgazdasági tevékenység során keletkező légszennyezőanyag kibocsátás, valamint a kapcsolódó szállításhoz és közlekedéshez köthető légszennyezőanyag kibocsátás nem jelentős. A tervezett kapacitásnövekedés jelentős többletforgalommal illetve légszennyezőanyag kibocsátással nem jár.

A Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen 2022. február 18-án ellenőrzést tartott a hulladékgazdálkodási technológiából származó zaj- és porterheléssel kapcsolatos panaszbejelentés kivizsgálására. Az ellenőrzés során üzemzerű működés volt. Az ellenőrzés során a válogató szalagjának burkolati hiánya miatt jelentős volt a por, valamint a daráló környezetében a levegő hulladék szemcse (fém) szemcse tartalma. Engedélyes tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a darológép mögötti területen 60 m hosszan speciális porfogó háló van felhúzva kb. 2,5 m magasságban, amit 1 hónapon belül 4 m magasra szándékoznak felhúzni. Hiánypótlási felhívásban

Engedélyes tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a porfogó háló helyett 5 m magasságú fal került kialakításra, melynek befejezési ideje 2022. augusztus 10.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból

A vizsgált telephely és közvetlen környezetének rendezési terv szerinti besorolása Gip jelű gazdasági, ipari terület. A telephelytől észak-keleti irányban 802 méterre helyezkedik el Üh jelű hétvégi házas övezet, észak-nyugatra Lf jelű és Lke jelű lakóterületek találhatóak. A legközelebbi lakóház távolsága 966 méter a telephely akusztikai középpontjától számítva.

A telephelyen jelenleg is végeznek hulladékgazdálkodási tevékenységet. A hasznosítási tevékenység kapacitásnövelése esetén a zajforrások a 8 órás megítélési időben 8 órát működnek.

Engedélyes a szállítási tevékenységet elsősorban saját gépparkjával valósítja meg, 12 db nyerges, 2 db mozgópados és 2 db liftes autóval rendelkezik.

A tevékenységhez szükséges berendezések már rendelkezésre állnak a telephelyen a dokumentáció alapján további technológia telepítés nem tervezett. Építési tevékenység nem történik, így építési zajjal sem kell számolni. A telephelyen csak a nappali megítélési időben történik munkavégzés.

A telephely működéséből eredő zajterhelést méréssel vizsgálták. A mérési jegyzőkönyv alapján a zajmérés alatt minden zajforrás működött maximális zajkibocsátással. A védendő homlokzatok előtt a zajterhelés az alapzajtól függetlenül nem volt meghatározható. A zajvédelmi szempontú hatásterület nem érinti a védendő területeket. Tekintettel arra, hogy a telephelytől keleti irányban lévő horgásztanyák tulajdonosait zavarja a telephely működéséből származó zaj, Engedélyes a keleti telekhatárra 5 méter magas, 110 méter hosszú zajvédő falat telepít, ezzel is csökkentve a működésből eredő zajterhelést.

A dokumentáció alapján a felhagyás időszakában, valamint haváriák esetén sem várható zajterhelési határérték túllépés.

A szakértői vélemény alapján a vizsgált tevékenységből nem várható rezgésterhelési határérték túllépés.

A szállítás a Lőrinci, Vörössápi út - 24114. sz. bekötő út - 24101. sz. bekötő út - 21. főút útvonalon történik. A közlekedésből eredő zajterhelés változás vizsgálatát a 24101. sz. bekötő útra végezték el, amely alapján nem várható 3 dB-t meghaladó zajterhelés növekedés.

Fentiek alapján a telephely működése során a zajterhelési határértékek teljesülnek, zajcsökkentő intézkedés nem szükséges. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem várható, a környezetvédelmi működési engedély megadásának az előírások betartásával zaj- és rezgésvédelmi szempontú akadálya nincs.

Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja alapján a hatósági jogkört a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység esetén.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontú szakvéleményemet és előírásaimat a fentiek figyelembevételével a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés b) pont, 5. § (2) bekezdés d) pont, 6-7. §, 8. §, 9. § (1) bekezdés, 10. § (3) bekezdés, 11. § (1) bekezdés, 33/A. § (1)-(3) bekezdés, 5. számú melléklet, a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008.

(XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1)(2) bekezdés, 3. §, 5. §, 1-2. melléklet és a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet rendelkezései alapján adtam meg.

A földtani közeg védelme szempontjából

A felülvizsgálatra benyújtott dokumentáció szerint a nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására kialakított telephely 16093 m² alapterületű, melyből 8000 m² szilárd burkolattal ellátott. A két betonozott hulladékgyűjtő terület 5000 m² és 3000 m² nagyságú. A telephelyen felszíni és felszín alatti tartály nincs.

A felülvizsgálati dokumentációban földtani közeg védelme szempontjából az alábbiak lettek rögzítve: A munkagépek üzemanyag feltöltése a telephelyen belül történik kármentő tálca felett. Átmeneti üzemanyag tárolásra minősített csomagolásban maximum 200 l üzemanyagot tárolnak elzártan, kármentő tálca felett.

A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelező HE/KVO/00026-3/2002. számú határozat előírta Engedélyes részére, hogy a tárgyi területre vonatkozóan földtani közeg mintavétele és minőségvizsgálata (min. 3 ponton) történjen. A vizsgálandó paraméterek TPH, fémek-félfémek, azok a komponensek, melyek a kimosódott hulladéokra jellemzőek. Engedélyes a hiánypótlást követően benyújtotta a földtani közeg mintavételre vonatkozó akkreditált mintavételi és labor jegyzőkönyveket, mely alapján az alábbiak állapíthatók meg: A mintavétel a telephely 3 pontján valósult meg, a földtani közeg méterenként került mintázásra a talajvízszint eléréséig. A laboratóriumi vizsgálatok jegyzőkönyve szerint egyetlen mintában sem volt *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelemhez szükséges határértékekről és a szennyezés mértékéről* szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben [a továbbiakban: 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet] meghatározott (B) szennyezettségi határértéket meghaladó komponens.

A megfelelő műszaki védelem alkalmazásával a tevékenységből eredően a földtani közeget érő terhelés – előírásaim betartás mellett – várhatóan alatta marad a földtani közeg védelmére vonatkozó követelményeknek.

A szakvéleményt a Kvt. 14-15. §. alapján, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-ai, a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26) Korm. rendelet] 2-4. §-ai, a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet, valamint a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével adtam meg.

Hulladékgazdálkodási szempontból

A kérelemben foglalt, a Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pontja szerinti tevékenységek a 12. § (2) bekezdés és 15. § (2) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A benyújtott dokumentáció *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 9. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A nevezett hulladék tárolása szilárd burkolatú társzínen, más anyagoktól elkülönítve, környezet szennyezését kizáró módon történik a telephelyen. Anyagmozgató gépekkel, szállítóeszközökkel jól megközelíthető.

A hasznosításra átvett, hulladékok tárolási ideje nem haladja meg az 1 évet, felhasználásuk folyamatos.

A tevékenységben résztvevő gépek, berendezések, eszközök rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról az Engedélyes szakcéggel kötött szerződés útján folyamatosan gondoskodik. Csak megfelelő műszaki állapotú biztonsági előírásnak megfelelő gépeket, berendezéseket használ, melyek alkalmasak ezeknek a munkálatoknak az elvégzésére.

Engedélyes a HE-02/KVTO/0024-1/2019. számon kiadott, majd HE-02/KVTO/01569-10/2019., HE/KVO/01099-9/2020. számon módosított hulladékhasznosítási engedélyében rendelkezik hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat jóváhagyással, azonban a fenti engedély jelen határozat véglegessé válásával visszavonásra kerül, valamint Engedélyes a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció mellékleteként 2022. április 6-ai keltezésű hulladéktároló hely szabályzatot nyújtott be.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése alapján: „A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló hely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzíti. Az üzemeltető az üzemeltetési szabályzat 1 példányát a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás iránti kérelemhez csatolja. A hulladéktároló hely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a hulladékgazdálkodási hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető.”

A Ht. 79. § (1) bekezdés alapján „Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett tevékenység (nem veszélyes hulladék hasznosítása) környezetvédelmi érdekeket nem sért, ily módon, a kérelem alapján hulladékgazdálkodási szempontból a környezetvédelmi működési engedély megadható.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet és a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet szerint tettem meg.

Természetvédelmi szempontból

Tárgyi telephely (Lőrinci. 1488/3 hrsz-ú ingatlan) egyedi jogszabály alapján kijelölt országos jelentőségű védett természeti területet és a *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett területet nem érint. Továbbá az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről* szóló 275/2004. (X-8.) Korm. rendelet és az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrésztelkekről* szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura2000 hálózat területének nem része. Tárgyi ingatlan a *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvény által lehatárolt országos ökológiai hálózatot nem érinti.

A telephelyen folytatott tevékenység táj- és természetvédelmi érdeket nem sért. A környezetvédelmi működési engedély kiadásához természet- és tájvédelmi szempontból előírás nélkül hozzájárulok.

Közegészségügyi hatáskörben a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi Osztály (3300 Eger, Kossuth L. u. 11.) HE/NEF/0965-2/2022. számú szakvéleményének indokolásaként az alábbiakat állapította meg:

„A hivatkozott számú megkeresés a MONIFER Kft. (a továbbiakban: Kft.) Lőrinci, Vörössáp út 1. szám, 1488/3. hrsz. alatti telephelyen folytatott fémhulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatra irányuló eljárásban szakkérdés vizsgálata tárgyában szakvélemény kérésére irányul. Az iratban részletezett előzmények értelmében a Kft. nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására kiterjedően hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, a hulladékhasznosítási tevékenység 10 t/nap feletti kapacitásnövelése okán előzetes vizsgálati eljárást kívánt kezdeményezni, mellyel összefüggésben, a már jelenleg is folytatott tevékenységre tekintettel, a HE/KVO/00026-3/2022. számú határozattal teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatra, valamint a felülvizsgálati dokumentáció benyújtására kötelezték. A megkeresés mellékletét képezi a Kft. megbízásából előterjesztett „Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció”, melynek része a „hulladék hasznosítási engedély kérelem” tárgyban Hősfi László szakértő közreműködésével összeállított, 2022. április 27-én kelt beadvány is. A dokumentáció tartalmazza a következőket:

- A környezetvédelmi felülvizsgálatot végezte: Hősfi László szakértő (3100 Salgótarján, Boróka út 1.).
- A Kft. a hulladékok hasznosítható napi mennyiségét 128 tonnára kívánja emelni.
- A telephelyet Lőrinci Polgármesteri Hivatal jegyzője 5227-5/2016. számú iratában nyilvántartásba vette.
- A „Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció” (a továbbiakban: Dokumentáció) 1.3. pontja alapján: „A vizsgált telephely teljes területe 16.093 m², melyből 8.000 m² aszfalt- és betonburkolatú műszaki védelemmel ellátott tárolótér és 1.140 m² épülettel foglalt terület. A telephely az illetéktelen személyek elleni behatolásvédelem érdekében körülkerített. A telephelyen belül található szociális blokk és irodarész is.” További területek beépítését nem tervezik.
- A Kft. a telephelyen az átvett hulladékokat anyagminőség szerint válogatja, szortírozza, majd darabolja. A hulladék átmeneti, kis mennyiségben való tárolásához 2 db konténert helyeztek el. A beérkező járműről rakfelületének leürítését vagy a konténer leemelést követően a hulladék kirakodásra kerül az egymástól betonfalakkal elválasztott tárolóterekre vagy a konténerben marad. A későbbiekben a hulladékokat konténerekbe teszik az elszállításig. A hulladék mozgatásához egy dízelüzemű targoncát és rakodógépet alkalmaznak. Az előkezelés folyamán kézi szerszámokkal, lángvágóval való darabolást, továbbá gépi darálást, a beépített mágneses szeparátorral fém és műanyag komponensekre való szétválasztást végeznek. Ezt követően a hulladékot konténerbe vagy zsákba rakják és átadják. A hasznosításhoz 2019. évben egy közép méretű fémes anyagok finomítására és tisztítására alkalmas, mágneses dobbal, beépített rezgést elnyelő rendszerrel ellátott törőt, „Panizzolo Flex1000 statikus kalapácsos malom” berendezést helyeztek üzembe. A technológia alapja „egy fém shedderező gép”. A berendezéssel méretcsökkentés, válogatás lehetséges. A hulladékból 90 %-ban fém, kb. 10 %-ban műanyag nyerhető ki. A kapott fémet értékesítik, alapanyagként kerül felhasználásra. Hulladékstátuszából való kivonását az átvevő végzi. A hulladékok átadása hasznosítók, ártalmatlanítók részére történik.
- A telephelyen nem veszélyes fém csomagolási hulladék, vas és acél építési-bontási hulladék, kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu), további hulladékkezelésből származó fémhulladékok és fém települési hulladék gyűjthető, hasznosítható.

- A Dokumentáció létesítményt és a tevékenységet ismertető 2.1. pontja alapján: „A telephelyen dolgozó munkavállalók számára biztosított a közüzemi vízellátó rendszerről a szociális célú vízellátás.” A gépek, berendezések karbantartásához szakszervízt vesznek igénybe. Technológiai szennyvíz nem képződik.

- A Dokumentáció 2.3. pontja leírja: „A telephely szociális blokkjában keletkező kommunális szennyvíz zárt, szivárgásmentes tárolóban gyűlik össze, mely a keletkezés üteméhez igazodva rendszeres jelleggel elszállításra kerül.” A munkagépekhez az üzemanyagot cseppfelfogó, kármentő tálca használatával tárolják és fejtik be. Maximum 200 l üzemanyagot tárolnak.

- A Dokumentáció környezetterhelést és igénybevételt bemutató 3. pontja szerint: „A telephely AID417 VOR azonosító számmal jelölt üzemelő felszín alatti vízbázis védőterületén fekszik” (3.2. alpont). A legközelebbi lakóingatlan 966 méterre található. Északkeletre a 802 méterre helyezkedik el egy hétvégi házas üdülőterület. A beszállított hulladékok típusát, mennyiségét nem kívánják növelni, minél nagyobb arányú hasznosítására törekednek. Az üzemmenet hétköznaponként egy (8 órás) műszak. A hulladékok be- és kiszállítása kapcsán maximálisan naponta 6 tehergépkocsival számolnak. A telephelyen belüli útvonaluk rövid. A bevezető közút szilárd burkolatú. A munkagépek és járművek légszennyező anyag kibocsátásából származó legnagyobb hatásterületet a kén-dioxidra határolták le, nagysága: 26 m. A porterhelés hatásterülete a telephely határától 4 méterre adódott. Megállapításra került, hogy a hulladékhasznosítási kapacitás növelése nem eredményez többlet szennyezőanyag-kibocsátást, lakott területet terhelő megnövekedett porterhelést, jelentős mértékű forgalomnövekedést, többlet területfoglalást, továbbá a létesítmény nem okoz a környezetben határérték feletti zajterhelést. A felszín alatti vizekre és közvetve a földtani közegre gyakorolt hatások vizsgálata céljából 3 mintavételi pontot jelöltek ki. A mintavételt és a vizsgálatot a Bálint Analitika Kft. Laboratórium (1116 Budapest, Fehérvári út 144., akkreditációs okirata: NAH-1-1666/2019.) végezte (vizsgálati jegyzőkönyv száma: 22-462, kelt: 2022. április 25.). Az általános vízkémiai komponensek, a toxikus fémek és félfémek, továbbá a TPH vonatkozásában sem fordult elő B szennyezettségi határértéket meghaladó koncentráció. A hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki védelemmel ellátott, betonozott térszínen és zárt épületekben zajlik. A dokumentáció szerint veszélyes anyagot és veszélyes hulladékot csak kismértékben tárolnak, a kapacitásnövelés nem gyakorol a felszíni és a felszín alatti vízkészletekre káros hatást, normál üzemeltetési körülmények mellett a földtani közeg szennyezésének lehetősége kizárható. A Kft. közszolgáltatási szerződést kötött a keletkező kommunális szilárd hulladékok kezelésére.

Fentiek értelmében, a megkeresésben megjelölt, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklete 2. pontjában foglalt „Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően” a folytatni kívánt fémhulladék hasznosítási tevékenységet tekintve az előzőekben részletezett 1-5. pont figyelembevételével kizáró ok nem vélelmezhető.

Szakmai véleményem kialakítása során figyelembe vettem az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 45. § (1)-(2) bekezdéseiben és 46. §-ában, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1)-(2) és 39. § (1) bekezdéseiben, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés b), d), f) és h) pontjaiban, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében, 6. § c) pontjában, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

20. § (3), 28. § (3) és 29. § (1)-(2) bekezdéseiben, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. § (1)-(3) bekezdéseiben, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) és 5. § (2) bekezdéseiben, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1) és 5. § (2) bekezdéseiben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontjában, 4/A. §-ában, a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól rendelkező 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében, továbbá a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4) és 39. § (2) bekezdéseiben foglaltakat.

Szakmai véleményemet a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályán indult teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás keretében, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklete 2. pontjában meghatározott feltételek szerint, az ott megjelölt szakkérdések vizsgálata tekintetében tettem meg.”

A Heves Megyei Kormányhivatal előírásait határozatom IV.A) pontjában szerepeltettem.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (Budapest) 35100/519-7/2022. ált. számon a környezetvédelmi működési engedély kiadásához szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta.

Indokolásában az alábbiakat adta elő:

„Kérelmező hatóság 2022. május 10. napján érkezett HE/KVO/01224-3/2022. számú megkeresésében tárgyi ügyben az FKI-KHO szakhatósági állásfoglalását kérte. A Dokumentáció érdemi vizsgálatát követően az FKI-KHO az illetékessége és hatáskörébe tartozó kérdések vonatkozásában szakhatósági állásfoglalását megadta, és a rendelkező részben foglalt előírásokat tette.

Környezethasználó a tárgyi telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtési és előkezelési tevékenységre vonatkozóan Kérelmező hatóság által HE/KVO/02087-13/2021. számon kijavított HE/KVO/02087-12/2021. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.

Környezethasználó a tárgyi területen végzett hulladékhasznosítási tevékenységre vonatkozóan Kérelmező hatóság jogelődje által HE/KVO/01099-9/2020. és HE-02/KVTO/01569-10/2019. számokon módosított HE-02/KVTO/0024-1/2019. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.

Környezethasználó megbízásából eljáró Tervező 2021. december 06. napján benyújtott kérelme és az abban foglaltak (fémhulladék hasznosítási tevékenység 10 t/nap feletti kapacitásnövelés okán) alapján Kérelmező hatóság Környezethasználót HE/KVO/00026-3/2022. számú határozatával teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezte.

Környezethasználó a megnövekedett igényekre való tekintettel, a már rendelkezésre álló kapacitásának nagyobb kihasználásával a napi hasznosítható hulladék mennyiségét 128 tonnára kívánja növelni.

A Dokumentáció alapján a tárgyi telephely összesen 16 093 m² nagyságú, melyből 8 000 m² vízzáró burkolattal ellátott tárolótér, továbbá a tárgyi telephelyen helyet kapott egy összesen 1 140 m² alapterületű épületegyüttes (300 m²-es szociális és irodaépület, valamint egy 370 m²-es és egy 470 m²-es raktár). A tervezett fejlesztés kapcsán új épületek nem kerülnek kialakításra.

A Dokumentáció alapján a nem veszélyes, jellemzően fémhulladék gyűjtési-kereskedelmi tevékenységét Környezethasználó a vízzáró burkolattal ellátott térrészen végzi, a telephelyen elhelyezésre került 2 db 3 m³-es konténertároló is, amelybe szükség esetén átmenetileg deponálhatják a kis mennyiségű hulladékot.

Környezethasználó a gyűjthető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyiségét napi szinten maximum 128 tonnára, míg az éves mennyiséget 31 980 tonnára kívánja növelni.

A Dokumentáció alapján a telephelyen használt munkagépek és berendezések karbantartását szakcég végzi. A telephelyen használt dízel üzemű munkagépek üzemanyaggal történő feltöltését Környezethasználó kármentő tálca felett végzi. A Dokumentáció alapján a telephelyen üzemanyag tárolása csak a szükséges mennyiségben történik.

A telephely ivóvízellátását közüzemi hálózatról oldják meg. Vízkivételi művel nem rendelkeznek. Környezethasználó a tárgyi tevékenység végzése során csak szárazüzemű technológiákat használ, ennél fogva technológiai szennyvíz nem keletkezik. A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet Környezethasználó szivárgásmentes tárolóba gyűjti, melyből rendszeres jelleggel szakcéggel elszállíttatja.

Környezethasználó által megbízott Bálint Analitika Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 144.) 2022. április 6. napján a tárgyi telephelyen mintavételezést tartott, mely során 3 mintavételi pontból talajvízmintát vettek, melyeket ÁVK, fémek és félfémek, valamint TPH komponenskörök tekintetében vizsgáltak. A talajvízminták laboratóriumi vizsgálatai alapján megállapítható, hogy azok koncentrációja egyik komponens tekintetében sem haladta meg a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított (B) szennyezettségi határértéket.

A tárgyi telephelyen övárkokat alakítottak ki, mely megakadályozza a kívülről érkező csapadék a tárgyi telephelyre történő átfolyását. Környezethasználó 2022. május 25. napi keltezésű tényállás tisztázásában leírásra került, hogy a telephely 95%-a betonnal burkolt, melyről nyílt, vasráccsal fedett folyókákon keresztül vezetik el a csapadékvizet a telephely környezetébe, ahol a Dokumentáció alapján elszikkasztásra kerül.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) pontja alapján szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során „szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható”.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § b) pontja értelmében tevékenység csak „környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával”.

Tekintettel a terület érzékeny vízminőségvédelmi besorolására, illetve hogy csapadékvízvezető rendszer egyaránt fogadja és továbbítja a tetőfelületi, valamint a hulladékestre érkező és elszivárgó csapadékvizeket, ezáltal a csapadékvizek szennyeződhetnek számítanak, a tárgyi területen végzett alapállapot-vizsgálat eredményétől függően, **csak előtisztítást követően szikkasztható el.**

Fent leírtak alapján megállapítottam, hogy a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása mellett a tevékenység során a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége, áramlási viszonyai, az árhullámok és a jég levonulása, valamint a földtani közeg vonatkozásában jelentős hatás nem várható, így a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt **vízbázist nem érint.**

A tárgyi terület szennyeződéserzékenysége a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2. számú melléklete szerint, a 7. § (4) pontjában meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján: **érzékeny.**

A hatósági döntéshozatal a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet figyelembe vételével történt.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-án alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. és 19. táblázat állapítja meg.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (Budapest) előírásait határozatom IV.B) pontja tartalmazza.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a vonatkozó műszaki és hatályos környezetvédelmi előírások mellett végzett tevékenység a benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján, összességében nem jelent olyan kedvezőtlen környezeti hatással járó igénybevételt, amely a tevékenység folytatásának engedélyezését kizárná.

A benyújtott felülvizsgálati dokumentáció alapján, a beérkezett szakhatósági állásfoglalás és szakvélemények figyelembevételével **a Monifer Kft. által a Lőrinci, Vörössáp út 1. szám alatti, 1488/3 hrsz-ú ingatlanon fémhulladék hasznosítási tevékenységre a környezetvédelmi működési engedélyt megadtam.**

Határozatom véglegessé válásával a tevékenység jelen engedély alapján végezhető.

Az engedély érvényességi idejét a Khvr. 11. § (1)-(2) bekezdése alapján állapítottam meg.

Jelen engedélybe a hulladékhasznosítási engedélyét is belefoglaltam, tekintettel a Khvr. 10. § (5) bekezdésére.

A környezetvédelmi engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedély érvényességi idejét a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A HE-02/KVTO/0024-1/2019. számon kiadott, majd HE-02/KVTO/01569-10/2019., HE/KVO/01099-9/2020. számon módosított hulladékhasznosítási engedély visszavonásáról a Ht. 79. § (4) bekezdése alapján rendelkeztem.

Határozatomat a Kvt. 66.§ (1) bek. c) pontja, 73-76., 79-81. §-a, a Khvr. 10. § (4), 11. § (2) bekezdésében foglaltak, *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 8/A. § (1) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében a 13. § (2) bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hoztam meg.

Az Ákr. 124. §-a, valamint *az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről* szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. 2. pontja szerinti eljárási költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 39. pontja és a 4. melléklet 18.1 pontjának figyelembevételével a 22. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (3) (7) bekezdései és az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az eljárási költséget Engedélyes viseli, hatóságomnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett, tekintve, hogy a Kvt. 91. § (1) bekezdése szerinti ügyintézési határidőt megtartottam.

A Környezetvédelmi Hatóság a határozatot a Kvt. 71.§ (3) bekezdése, valamint az Ákr. 89.§-a alapján közhírré teszi.

A döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé.

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, és 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél követelményeit a Kp. 37. § tartalmazza, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam meg. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1)(2) bekezdése, a 13. § (1) bekezdés b) pontja, *a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról* szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdése, valamint *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét Eüsztv. 9. § -a állapítja meg.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A kiadmányozási jog a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2022. (IX. 22.) MvM utasítás 20. §-án, valamint *a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízottnak a Heves Megyei Kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési szabályzatáról* szóló 3/2020. (II. 28.) utasítás Melléklete 3. §-ának, 12-14. §-ának rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.

Ignác Balázs, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

dr. Koncz Judit
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint